Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **093030**

Audi 80 & 90



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Konsole wie abgebildet positionieren

Verkleidung wieder einsetzen

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Remove cover of center console

Position console as illustrated

Reinstall covering

Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

art: 093030 **Audi 80 & 90**



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau la couverture

Vissez la vis jointe à l´intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Desmonte el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Reinstale el revestimiento

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montazŭ

art: **093030** **Audi 80 & 90**





Bekleding van middenconsole demonteren

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bekleding weer vastmaken

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien





Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005